





**HYCOOL**  
CKO WATER COOLING UNIT

Model: CKO 1000  
Capacity: 1000L  
Power: 1000W  
Voltage: 230V  
Frequency: 50Hz  
Pressure: 1.5bar  
Flow: 10L/min  
Temperature: 5-30°C


























PV  
8888

SV  
8888

NORMAL

ECO

MODE

TEMP

ALARM

OVER LOAD

RUN

STOP  
RESET

RUN

**フロン回収・破壊法 第一種特定製品**

●この製品には冷媒としてフロン類(HFC)が使われています。

(1)フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

(2)この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。

(3)フロン類の冷媒番号及び数量は、製品銘板に記載されています。

**HFC** F4-441B45









給水口  
WATER SUPPLY



水出口  
WATER OUTLET



水入口  
WATER INLET



電源  
POWER SOURCE



オーバーフロー排水口  
DRAIN OUTLET



ポンプドレン  
DRAIN OUTLET

**CKD WATER COOLING UNIT**

**HYW2023C**

POWER	3Φ AC200V	MAX. PRESS.	0.45 MPa
COOLING CAP.	2.0/2.3 kW	WATER RATE	29/36 L/min
CURRENT	5.5 / 6.0A	MASS	95kg
REFRIGERANT	R-407C 290g	SERIAL	630434

CKD Corporation

MADE IN JAPAN  
F4-220527-1

# HYCOOL

**CKD**

WATER COOLING UNIT

FS-20002